

REGISTRO DE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO A LA SEMIPRESENCIALIDAD Y/O PRESENCIALIDAD

RM N° 531-2021-MINEDU


Dirección de General de Gestión Descentralizada (DIGEGED)
Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada (DAGED)

simon
Sistema de Monitoreo y Evaluación
de la Calidad del Servicio Educativo



RESPONSABLE: EDWIN LAQUI LAIME

Característica de la nueva escuela



Objetivo

Recoger información de las condiciones de bioseguridad y medidas de prevención implementadas por las instituciones educativas de Educación Básica para la prestación del servicio educativo semipresencial y/o presencial en el 2022.

La información permitirá identificar alertas a fin de tomar acciones rápidas para asegurar la implementación de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas para la prestación del servicio educativo semipresencial y/o presencial en el 2022.

Indicadores

General	Específicos
<p>Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica que cuentan con las condiciones de bioseguridad para la prestación del servicio educativo semipresencial y/o presencial en el 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica que han acondicionado aulas y otros ambientes para una ventilación natural adecuada. ✓ Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica cuyo aforo está determinado según el distanciamiento físico de un (1) metro. ✓ Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica que han organizado el mobiliario, teniendo en cuenta un (1) metro de distanciamiento para que las y los estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollen sus actividades. ✓ Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica cuyos espacios abiertos y cerrados, así como de tránsito están debidamente señalizados. ✓ Porcentaje de instituciones educativas que cuentan con las estaciones de lavado o desinfección manos ubicados al ingreso de la IE y demás ambientes.
<p>Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica que cuentan con las medidas de prevención para la prestación del servicio educativo semipresencial y/o presencial en el 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Porcentaje de las instituciones educativas de Educación Básica cuyo personal directivo y administrativo cuentan con las dosis completas de vacunación. ✓ Porcentaje de instituciones educativas públicas de Educación Básica tienen el kit COVID 19 para el personal y estudiantes

Características del monitoreo del retorno 2022



Cobertura Geográfica

Todas las regiones
a nivel nacional



Periodicidad

Previo al inicio del año escolar (enero a febrero)
Al inicio del año escolar (Al 28 de marzo)
Durante el año escolar (abril a diciembre)



Método de recolección

Registro de información por el
Director de la I.E



Informantes

Director de la IE



Meta

Registro (censal)



Unidad de análisis

Servicios educativos públicos y
privados escolarizados de
Educación Básica

Aspectos del monitoreo

Condiciones de bioseguridad

Ventilación

Distanciamiento físico

Organización de los espacios

Señalización de los espacios

Estaciones de lavado o desinfección
de manos

Medidas de prevención

Vacunación

Kits COVID 19 y Kit de limpieza

Aspectos a registrar según etapas

Previo al inicio del año escolar

Condiciones de Bioseguridad

- Ventilación.
- Distanciamiento físico.
- Organización de espacios.
- Señalización de los espacios.
- Estación de lavado o desinfección de manos

Medidas de prevención

- Vacunación
- Kit COVID – 19 y kit de limpieza

Inicio del año escolar

Condiciones de Bioseguridad

- Ventilación.
- Distanciamiento físico.
- Organización de espacios.
- Señalización de los espacios.
- Estación de lavado o desinfección de manos

Medidas de prevención

- Vacunación
- Kit COVID 19 y kit de limpieza
- Protocolos de bioseguridad

Durante el año escolar

Condiciones de Bioseguridad

- Ventilación.
- Distanciamiento físico.
- Organización de espacios.
- Señalización de los espacios.
- Estación de lavado o desinfección de manos

Medidas de prevención

- Kit COVID - 19
- Protocolos de bioseguridad

Metodología de recojo de información


Director de IE

- Registra información de las condiciones de bioseguridad y medidas de prevención de la institución educativa en la Plataforma SIMON.

Especialista de UGEL

- Registra información en el caso de que el Director de la IE no cuente con conectividad para hacerlo. La información le proporcionará al especialista de la UGEL par que lo registre en la Plataforma SIMON.

Registros según etapas



Meta

100% de códigos modulares de EBR, EBE y EBA.

Registro de información:

Se realizará en la Plataforma SIMON en el módulo 3.0: <http://simon.minedu.gob.pe>

Todos los directores de las instituciones educativas de **EBR, EBE y EBA** registrarán información en el **PM-20**: Plan de monitoreo de condiciones de bioseguridad para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad – 2022.

El director de la institución educativa en la plataforma SIMON, versión 3.0. Ingresará al **PM-20**: Plan de monitoreo de condiciones de bioseguridad para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad – 2022. Seleccionará el instrumento **INST-34** Ficha de condiciones de bioseguridad para el retorno el retorno – 2022 (Oficial).

Reportes de avance y resultados

Los directivos, jefes y especialistas de las DRE/GRE y UGEL, así como los directores de las instituciones educativas visualizarán los avances y resultados del registro de información de condiciones de bioseguridad en un Tablero (Power BI) que estará disponible en el módulo “Tableros” de la Plataforma SIMON. La información se mostrará con colores según el avance en la implementación de las condiciones de bioseguridad y de las medidas de prevención y protección.

Leyenda	
Rojo:	La condición aún no está implementada.
Amarillo:	La condición está en proceso de implementación.
Verde:	La condición está implementada.

Para registrar la información en el **Aspecto G. Kit COVID – 19 y Kit de limpieza**, el director debe tener presente si su IE es pública o privada para así responder los ítems que le corresponden.

Ficha de registro (Director)

ASPECTOS	ITEM	ALTERNATIVAS	REGLA
A. Ventilación	1. ¿Las ventanas de las aulas y otros ambientes están acondicionados para mantenerse abiertas y así asegurar la circulación del aire?	a. Sí, aulas y otros ambientes b. Sí, solo aulas c. Sí, solo otros ambientes d. En proceso de acondicionamiento e. No están acondicionados	
	2. ¿Las puertas de las aulas y otros ambientes están acondicionadas para mantenerse abiertas y así asegurar la circulación del aire?	a. Sí, aulas y otros ambientes b. Sí, solo aulas c. Sí, solo otros ambientes d. En proceso de acondicionamiento e. No están acondicionados	
B. Distanciamiento físico	1. ¿El aforo máximo determinado para los espacios abiertos permite cumplir el distanciamiento físico de 1 metro?	a. Todos b. Algunos c. Ninguno	
	2. ¿El aforo máximo determinado para los espacios cerrados permite cumplir el distanciamiento físico de 1 metro?	a. Todos b. Algunos c. Ninguno	
C. Organización de los espacios educativos	1. ¿Ha organizado el mobiliario de las aulas teniendo en cuenta 1 metro de distanciamiento para que las y los estudiantes desarrollen sus actividades pedagógicas?	a. Todas b. Algunas c. Ninguna	
	2. ¿Ha organizado el mobiliario de los ambientes que usan las/los docentes y el personal administrativo teniendo en cuenta 1 metro de distanciamiento?	a. Todos b. Algunos c. Ninguno	

Ficha de registro (Director)

ASPECTOS	ITEM	ALTERNATIVAS	REGLA
D. Señalización de los espacios	1. ¿La IE tiene señalizado la puerta de ingreso y salida del local educativo?	a. Sí b. No	
	2. ¿La IE ha incluido las siguientes formas de señalización al ingreso del local educativo?	a. Capacidad de aforo total del local b. Lavado o desinfección de manos. c. Uso correcto de mascarillas. d. Distancia física de 1m. e. Ventilación natural adecuada. f. No está señalizado	Puede marcar más de una respuesta Si no cuenta con ninguna señalización marcar la opción "No está señalizado"
	3. ¿La IE cuenta con las siguientes formas de señalización en las puertas de ingreso y salida de espacios cerrados?	a. Capacidad de aforo total permitido b. Lavado o desinfección de manos. c. Uso correcto de mascarillas. d. Distancia física de 1m. e. Ventilación natural adecuada. f. No está señalizado	Puede marcar más de una respuesta Si no cuenta con ninguna señalización marcar la opción "No está señalizado"
	4. ¿La IE cuenta con las siguientes formas de señalización en los espacios comunes?	a. Lavado o desinfección de manos. b. Uso correcto de mascarillas. c. Distancia física de 1m. d. Ventilación natural adecuada. e. No está señalizado	Puede marcar más de una respuesta Si no cuenta con ninguna señalización marcar la opción "No está señalizado"
	5. ¿La IE tiene señalizado los puntos de acopio de desechos?	a. Sí b. No	
	6. La IE tiene señalizado...	a. Guías en pisos y paredes para marcar la distancia física requerida en la organización del mobiliario. b. Guías en pisos y paredes para marcar la distancia física requerida en los ambientes de servicios higiénicos. c. No tiene señalizado las guías en pisos y paredes en la organización del mobiliario y servicios higiénicos.	Puede marcar más de una respuesta

Ficha de registro (Director)

ASPECTOS	ITEM	ALTERNATIVAS	REGLA
E. Estaciones de lavado o desinfección de manos	1. ¿La I.E. cuenta con estaciones operativas de lavado de manos?	a. Sí b. No	Si la respuesta es Sí responda la siguiente pregunta
	2. ¿Dónde está ubicada la estación de lavado de manos?	a. En la puerta de ingreso de la IE b. Espacio abierto c. Otro	Puede marcar más de una respuesta
	3. La estación de lavado tiene...	a. Agua dispensada mediante chorro b. Jabón (líquido o de tocador) c. Papel toalla d. Contenedor de desechos o tacho	Puede marcar más de una respuesta
	4. ¿El local escolar cuenta con abastecimiento de agua potable?	a. Sí b. No	Si la respuesta es No, responde la siguiente pregunta
	5. En el caso de los locales educativos que no cuenten con abastecimiento de agua potable, para el lavado de manos...	a. El agua está almacenada en recipientes con tapa hermética. b. El agua contiene lejía (2 gotas por cada litro de agua) c. Tienen dispensadores u otro medio para suministrarla.	Puede marcar más de una respuesta
	6. ¿La IE cuenta con estaciones de desinfección de manos?	a. Sí b. No	Si la respuesta es Sí responda las siguientes preguntas
	7. ¿La estación de desinfección de manos cuenta con dispensador de alcohol en gel o líquido al 70 % de concentración?	a. Sí b. No	
	8. ¿La estación de desinfección de manos está protegida del sol?	a. Sí b. No	
	9. ¿La estación de desinfección de manos no está cerca a fuentes de calor?	a. Sí b. No	
	10. ¿Dónde está ubicada la estación de desinfección de manos?	a. En la puerta de ingreso de la IE b. En el ingreso de los ambientes cerrados c. Espacio abierto d. Otro	Puede marcar más de una respuesta

Ficha de registro (Director)

ASPECTOS	ITEM	ALTERNATIVAS	REGLA
F. Vacunación	1. ¿El director cuenta con las dosis de vacunación completa (dos dosis)?	a. Sí b. No	
	2. ¿El subdirector cuenta con las dosis de vacunación completa (dos dosis)?	a. Sí b. No c. No corresponde (IE no cuenta con subdirector)	
	3. ¿El personal administrativo cuenta con las dosis de vacunación completa (dos dosis)?	a. Todos b. La mayoría c. Algunos d. Ninguno e. No corresponde (IE no cuenta con personal administrativo)	
	4. ¿El personal docente cuenta con las dosis de vacunación completa (dos dosis)?	a. Todos b. La mayoría c. Algunos d. Ninguno e. No corresponde (si es IE unidocente)	
	5. ¿El director cuenta con el carnet de vacunación?	a. Sí b. No	
	6. ¿El subdirector cuenta con el carnet de vacunación?	a. Sí b. No c. No corresponde (IE no cuenta con subdirector)	
	7. ¿El personal administrativo cuenta con el carnet de vacunación?	a. Todos b. La mayoría c. Algunos d. Ninguno e. No corresponde (IE no cuenta con personal administrativo)	
	8. ¿El personal docente cuenta con el carnet de vacunación?	a. Todos b. La mayoría c. Algunos d. Ninguno e. No corresponde (si es IE unidocente)	

Ficha de registro (Director)

ASPECTOS	ITEM	ALTERNATIVAS	REGLA
F. Vacunación	1. ¿El director cuenta con las dosis de vacunación completa (dos dosis)?	a. Sí b. No	
	2. ¿El subdirector cuenta con las dosis de vacunación completa (dos dosis)?	a. Sí b. No c. No corresponde (IE no cuenta con subdirector)	
	3. ¿El personal administrativo cuenta con las dosis de vacunación completa (dos dosis)?	a. Todos b. La mayoría c. Algunos d. Ninguno e. No corresponde (IE no cuenta con personal administrativo)	
	4. ¿El personal docente cuenta con las dosis de vacunación completa (dos dosis)?	a. Todos b. La mayoría c. Algunos d. Ninguno e. No corresponde (si es IE unidocente)	
	5. ¿El director cuenta con el carnet de vacunación?	a. Sí b. No	
	6. ¿El subdirector cuenta con el carnet de vacunación?	a. Sí b. No c. No corresponde (IE no cuenta con subdirector)	
	7. ¿El personal administrativo cuenta con el carnet de vacunación?	a. Todos b. La mayoría c. Algunos d. Ninguno e. No corresponde (IE no cuenta con personal administrativo)	
	8. ¿El personal docente cuenta con el carnet de vacunación?	a. Todos b. La mayoría c. Algunos d. Ninguno e. No corresponde (si es IE unidocente)	

Ficha de registro (Director)

	<p>9. El Kit COVID 19 para los estudiantes de la IE pública cuenta con...</p>	<p>a. Mascarillas textiles (3 mascarillas por cada 2 meses) b. Mascarillas quirúrgicas (1 mascarilla diaria) c. Mascarillas textiles menos de lo indicado en la RM 531-2021-MINEDU d. Mascarillas quirúrgicas menos de lo indicado en la RM 531-2021-MINEDU</p>	<p>Se marcan las alternativas "a" y "b" siempre y cuando hayan recibido la cantidad de mascarillas indicadas en el Anexo 01 de la RMN° 531-2021-MINEDU Se marcan las alternativas "c" o "d" siempre y cuando hayan recibido menos cantidad de mascarillas indicadas en el Anexo 01 de la RMN° 531-2021-MINEDU</p>
	<p>10. ¿El kit COVID 19 que tiene es suficiente en número para los estudiantes de la IE?</p>	<p>a. Sí (cuando la IE tiene el Kit para todos los estudiantes) b. No (cuando uno o más de uno no tiene el Kit COVID 19)</p>	
	<p>11. ¿La IE cuenta con el kit de insumos y artículos de limpieza (Programa de mantenimiento)?</p>	<p>a. Sí b. No</p>	